

RICARICATI IN SICUREZZA CON LISTA

Gli armadi caricabatterie e per PC portatili LISTA



CONSERVARE E RICARICARE BATTERIE E PC PORTATILI

Gli armadi elettrici LISTA sono la soluzione perfetta per la conservazione personale e sicura di qualsiasi tipo di dispositivo alimentato a batteria. I robusti prodotti „tuttofare“ sono ideali per l'uso in amministrazioni, scuole, università e altri edifici pubblici. Tramite l'alimentazione elettrica integrata, i dispositivi alimentati a batteria si ricaricano mentre sono nell'armadio, cosicché è possibile riutilizzarli subito.



PRATICAMENTE IMBATTIBILI

Utilizzo degli armadi caricabatterie e per PC portatili di LISTA

Come soluzione di stoccaggio funzionale e versatile, gli armadi caricabatterie e per PC portatili LISTA trovano impiego in numerosi campi di applicazione, dall'industria alle istituzioni pubbliche. Grazie alla loro ampia varietà di esecuzioni e alle dimensioni ridotte, possono essere adattati in modo flessibile alle più svariate situazioni e necessità di spazio.

L'alimentazione elettrica integrata consente di ricaricare in modo comodo e rapido gli apparecchi al loro interno e quindi di soddisfare in modo ottimale le odierne esigenze nel settore della conservazione personale.



Esempi di applicazione



- Notebook e smartphone
- Tablet e lettori di ebook
- Cuffie e altoparlanti portatili

- Fotocamere digitali e fotocamere reflex
- Fitnesstracker e smart watch
- Batterie per biciclette elettriche

- Avvitatori e martelli a batteria
- Seghe e levigatrici a batteria
- Apparecchi idraulici a batteria



+ Numerosi campi d'impiego

grazie a sistemi di ricarica per macchine elettriche alimentate a batteria, dispositivi per l'acquisizione dei dati operativi, notebook, tablet, smartphone e biciclette

+ Grande varietà di allestimenti

con prese, prese di rete RJ45 e interfacce USB

+ Soluzione di chiusura sicura

grazie a diversi sistemi di chiusura per una protezione ottimale contro gli accessi non autorizzati

+ Sicurezza assoluta

grazie alla piena conformità CE

+ Sistema di aerazione studiato nel minimo dettaglio

con circolazione ottimale dell'aria grazie ai fori di aerazione posti sulla parte anteriore e posteriore

ARMADI CARICABATTERIE

con porte battenti

Gli armadi elettrici LISTA con porte battenti sono la soluzione ottimale per la ricarica centralizzata di batterie e dispositivi elettrici. Grazie alla possibilità di integrare in modo flessibile accessori, materiale di suddivisione e un'elettrificazione con listelli multipresa, tutti gli armadi sono configurabili individualmente e adattabili alle specifiche esigenze di stoccaggio. Le porte battenti sono disponibili in lamiera piena oppure con riquadri trasparenti.



Quantità / posizione Listelli multipresa	Ripiani regolabili	Cassetti	kg	Cuscinetto della porta		Cod. art. D / Schuko	Cod. art. CH*	Cod. art. F	Cod. art. GB
Armadi con porte battenti in lamiera piena (L x P x A: 1000 x 580 x 1950 mm)									
1x5-prese, sulla parete laterale	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.954.XXX	62.966.XXX	62.960.XXX	57.145.XXX
2x5-prese, sulla parete laterale	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.955.XXX	62.967.XXX	62.961.XXX	57.146.XXX
1x5-prese, su parete posteriore	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.956.XXX	62.968.XXX	62.962.XXX	57.147.XXX
2x5-prese, su parete posteriore	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.957.XXX	62.969.XXX	62.963.XXX	57.148.XXX
2x5-prese, su parete posteriore	3	2x95	60/50	cerniera	KEY Lock	62.959.XXX	62.971.XXX	62.965.XXX	57.150.XXX
2x5-prese, su parete posteriore **	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.958.XXX	62.970.XXX	62.964.XXX	57.149.XXX
Armadi con porte battenti e riquadro trasparente (L x P x A: 1000 x 580 x 1950 mm)									
1x5-prese, sulla parete laterale	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.972.XXX	62.984.XXX	62.978.XXX	57.151.XXX
2x5-prese, sulla parete laterale	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.973.XXX	62.985.XXX	62.979.XXX	57.152.XXX
1x5-prese, su parete posteriore	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.974.XXX	62.986.XXX	62.980.XXX	57.153.XXX
2x5-prese, su parete posteriore	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.975.XXX	62.987.XXX	62.981.XXX	57.154.XXX
2x5-prese, su parete posteriore	3	2x95	60/50	cerniera	KEY Lock	62.977.XXX	62.989.XXX	62.983.XXX	57.156.XXX
2x5-prese, su parete posteriore **	4	-	60	cerniera	KEY Lock	62.976.XXX	62.988.XXX	62.982.XXX	57.155.XXX

Sistemi di chiusura per armadi con porte battenti



Al momento dell'ordine di un armadio, tra quelli proposti in questa doppia pagina con **CODE** o **RFID Lock**, aggiungere la lettera „C” o „F” alla fine del codice articolo indicato in tabella (ad es. 62.954.XXX.C).

* Listelli portaprese CH: 4 prese con 1 termofusibile

** con interruttore differenziale (16 A / 30 mA),
e interruttore magnetotermico (CH=10 A, D/F=16 A)



ARMADI CARICABATTERIE

con scomparti



Gli armadi caricabatterie LISTA sono progettati per la conservazione sicura di oggetti personali e dispositivi come smartphone, tablet o batterie per biciclette elettriche. Grazie alla possibilità di integrare accessori, materiale di suddivisione e diversi moduli di alimentazione, tutti gli armadi sono configurabili individualmente e adattabili in modo flessibile alle specifiche esigenze di stoccaggio.

Quantità scomparti	Dimensione scomparto (L x A mm)	Modulo per scomparto	Cod. art. D / Schuko	Cod. art. CH*	Cod. art. F	Cod. art. GB
Armadi caricabatterie con 8 scomparti e serratura a cilindro (L x P x A: 810 x 585 x 1790 mm)						
2x4	400x400	2x230 V	98.409.XXX	98.411.XXX	98.413.XXX	98.455.XXX
2x4	400x400	1x230 V, 2xUSB	98.415.XXX	98.629.XXX	98.417.XXX	98.457.XXX
2x4	400x400	1x230 V, 1xRJ45	98.419.XXX	98.631.XXX	98.421.XXX	98.459.XXX

Armadi caricabatterie con 12 scomparti e serratura a cilindro (L x P x A: 1205 x 585 x 1790 mm)						
3x4	400x400	2x230 V	98.410.XXX	98.412.XXX	98.414.XXX	98.456.XXX
3x4	400x400	1x230 V, 2xUSB	98.416.XXX	98.630.XXX	98.418.XXX	98.458.XXX
3x4	400x400	1x230 V, 1xRJ45	98.420.XXX	98.632.XXX	98.422.XXX	98.460.XXX

Sistemi di chiusura versatili

Per ordinare un armadio caricabatterie o un armadio per PC portatili con **RFID Lock**, aggiungere la lettera «F» alla fine del codice indicato in tabella (ad es. 98.409.XXX.F)

Altri sistemi di chiusura disponibili su richiesta.



Moduli di alimentazione per armadi caricabatterie



2x presa da 230 V



Presa da 230 V, Power USB



Presa da 230 V, RJ45, senza cavo di rete, plug and play, Cat6





ARMADI PER PC PORTATILI

Gli scomparti piani e disposti orizzontalmente rendono l'armadio per PC portatili LISTA la soluzione di stoccaggio ideale per notebook e simili. Allo stesso tempo, hanno dimensioni particolarmente ridotte e possono essere adattati in modo flessibile alle vostre esigenze con diversi moduli di alimentazione, soluzioni di chiusura e altro ancora.

Quantità scomparti	Dimensione scomparto (L x A mm)	Modulo per scomparto	Cod. art. D / Schuko	Cod. art. CH*	Cod. art. F	Cod. art. GB
--------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------	--------------

Armadi per PC portatili con 10 scomparti e serratura a cilindro (L x P x A: 415 x 500 x 1790 mm)

1x10	330x140	1x230V	98.600.XXX	98.597.XXX	98.598.XXX	98.599.XXX
------	---------	--------	------------	------------	------------	------------



Moduli di alimentazione per armadi per PC portatili

Il listello portaprese può essere ordinato a scelta con una o due prese da 230V per scomparto.





+ Massima stabilità

porte a battente con battuta a destra rinforzata sostenute attraverso perni, per una maggiore sicurezza contro le effrazioni (DIN 4547)

+ Sistema di aerazione studiato nel minimo dettaglio

con feritoie di ventilazione nel coperchio e sul fondo dell'alloggiamento

+ Igiene ottimale

grazie ai ripiani lisci degli scomparti senza bordatura, per una pulizia accurata degli scomparti

+ Pratico allestimento interno

con ripiano portacappello, porta asciugamani e appendiabiti ciascuno con tre ganci scorrevoli per ciascuno scomparto

+ Soluzione di chiusura sicura

con il sistema di chiusura KEY Lock e altri sistemi di chiusura su richiesta

+ Protezione dalla corrosione

mediante uno zoccolo zincato, in aggiunta alla verniciatura a polvere.

+ Possibilità flessibili di applicazione

con sistemi di ricarica per dispositivi a batteria per l'acquisizione dei dati operativi, notebook, tablet, smartphone o biciclette elettriche

+ Armadio caricabatterie per scooter elettrici

con rampa di accesso supplementare davanti allo zoccolo

+ Sicurezza assoluta

Conforme CE

ARMADI CARICABATTERIE

come guardaroba e per scooter elettrici

Gli armadi guardaroba LISTA con collegamento alla rete elettrica sono la soluzione perfetta per la conservazione personale di dispositivi alimentati a batteria. Nell'industria, nei laboratori artigianali, negli uffici, nelle scuole, nelle università o in edifici pubblici. Grazie alle prese integrate le batterie si ricaricano mentre i dispositivi sono nell'armadio, permettendo così di riutilizzarli subito.



Larghezza (mm)	Numero scomparti x larghezza scomparto (mm)	Versione porta	Modulo per scomparto	Cod. art. D / Schuko	Cod. art. CH*	Cod. art. F	Cod. art. GB
Armadi caricabatterie con guardaroba e serratura a cilindro (P x A: 500 x 1800 mm con base 100 mm)							
600	2 x 300	liscio	2 x 230 V	98.156.XXX	98.155.XXX	98.161.XXX	98.162.XXX
900	3 x 300	liscio	2 x 230 V	98.158.XXX	98.157.XXX	98.159.XXX	98.160.XXX
Armadio per scooter elettrici con serratura a cilindro (P x A: 500 x 1700 mm)							
1000	2 x 500	forato	2 x 230 V	98.166.XXX	98.167.XXX	98.168.XXX	98.169.XXX



Modulo di alimentazione armadio guardaroba



Supporto con chiusura a velcro per armadio per scooter elettrici



Modulo di alimentazione armadio per scooter elettrici



Appendiabiti



Cavo di alimentazione





+ Massima stabilità

grazie al corpo in lamiera d'acciaio saldata zincata elettroliticamente e porte rinforzate con parete doppia a chiusura automatica con limitatore di apertura

+ Straordinarie caratteristiche di protezione

grazie alla verniciatura a polvere di resina poliestere di alta qualità con elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici, corpo e componenti elettrici protetti contro la pioggia (IP44 secondo la norma DIN EN 60529), tetto a spiovente con sporgenza anteriore come protezione dalla pioggia

+ Gestione perfetta dei cavi

con cablaggio protetto, alimentazione elettrica a cura del cliente tramite cavo di messa a terra, accesso nello zoccolo alla scatola di distribuzione impermeabile (IP65), tetto e parete laterale sinistra possono essere rimossi (avvitati) per ispezione, apertura di ispezione nello scomparto inferiore incl. scatola di distribuzione nello zoccolo

+ Sistema di aerazione studiato nel minimo dettaglio

grazie alla dissipazione del calore integrata e all'aerazione passiva per scomparto

+ Sicurezza assoluta

Conforme CE

+ Soluzione di chiusura sicura

con serratura a cilindro di sicurezza, serratura a moneta o a moneta con cassa (ulteriori sistemi di chiusura su richiesta)

STAZIONE DI CARICA PER BICICLETTE ELETTRICHE

per uso esterno

Grazie all'elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici, la stazione di ricarica per e-bike LISTA è l'ideale per l'alimentazione centralizzata delle batterie di e-bike e biciclette a pedalata assistita per uso esterno. Ogni scomparto è dotato di un modulo di alimentazione con due prese protette. Oltre alle aziende e alle amministrazioni, le scuole, le università, gli aeroporti, la gastronomia e il settore alberghiero, nonché altri edifici pubblici, possono essere equipaggiati con stazioni di ricarica per e-bike per uso outdoor.



Numero scomparti	Misura scomparti (L×P×A mm)	Dotazione per scomparto		Cod. art. D / Schuko	Cod. art. CH	Cod. art. F
Base di ricarica per e-bike (L×P×A: 600 × 500 × 2095/2000 mm, con zoccolo 200 mm)						
1×4	500×470×435	2 × 230 V/16 A con coperchio, 1×interruttore ID/IM per scomparto	Serratura a cilindro	61.200.XXX	61.217.XXX	61.218.XXX
			serratura a moneta	61.219.XXX	61.220.XXX	61.221.XXX
			Serratura a moneta con cassa	61.222.XXX	61.223.XXX	61.224.XXX



Prese
2 × 230 V/16 A con coperchio, 1×interruttore ID/IM per scomparto



Serratura a cilindro con 3 chiavi e scheda di sicurezza



Serratura a moneta con dispositivo sullo sportello (senza protezione IP×4)



Serratura a moneta con dispositivo di raccolta (senza protezione IP×4)

CASSETTI ELETTRIFICATI




Tutte le cassettiere LISTA con una larghezza di 717 mm (36E) possono ora essere dotate individualmente di moduli di alimentazione. Grazie alla presa integrata nel cassetto, gli apparecchi mobili come le batterie delle macchine, gli apparecchi diagnostici, gli smartphone o i tablet possono essere conservati e caricati in modo protetto. Le dimensioni generose del cassetto consentono di alloggiare anche apparecchi mobili più grandi. Componete ora il vostro armadio a cassetto personalizzato in base alle vostre esigenze e preferenze.

Configurate in modo semplice il vostro armadio a cassetto personalizzato:

1 Selezione del corpo dell'armadio


Scegliete il corpo dell'armadio in diverse dimensioni e stabilite il sistema di chiusura e il colore del corpo desiderati.



2 Selezione dei cassetti

Determinate l'altezza dei frontali, la portata, il colore e il bloccaggio cassetti.


Somma delle altezze dei frontali (C) = altezza utile (B)



3 Selezione elettrificazione

Scegliete, tra i moduli di alimentazione disponibili, i moduli più adatti alle vostre esigenze e il cavo di collegamento.

ATTENZIONE!
Per ogni armadio sono possibili al massimo 3 cassetti con modulo di alimentazione.



1 Selezione del corpo dell'armadio



Foro per l'alloggiamento. Elettrificazione, incl. cablaggio, escl. cavo di collegamento (da ordinare separatamente). Per la chiusura contemporanea di tutti i cassetti. Incl. KEY Lock, la nostra chiusura standard con il cilindro intercambiabile. Apertura/chiusura manuale tramite chiave.

		36 x 27 E	36 x 36 E
Superficie base dell'armadio (L x P)		717 x 572 mm	717 x 725 mm
Altezza (mm)	Altezza utile (mm)	Cod. art.	Cod. art.
700	600	74.913.XXX	74.917.XXX
800	700	-	74.918.XXX
850	750	74.914.XXX	74.919.XXX
1000	900	74.915.XXX	74.920.XXX
1150	1050	-	74.921.XXX
1325	1225	-	74.922.XXX
1450	1350	74.916.XXX	74.923.XXX
1625	1525	-	74.924.XXX

i Al momento dell'ordine di un armadio con **CODE Lock** aggiungere il codice «**C**» oppure con **RFID** o **AUTO Lock** il codice «**F**» o «**A**» alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es. **71.088.XXX.C**).

>> Altri sistemi di chiusura: cfr. l'opuscolo separato

2 Definizione dei cassetti

i Indicazione per l'ordine

Nella scelta dei cassetti è determinante l'altezza utile del corpo. La somma delle altezze frontali (C) deve corrispondere all'altezza utile (B) (cfr. grafica p. 12).

* I cassetti con altezza frontale di 50 mm devono essere posti nella parte superiore



All'interno del corpo dell'armadio è possibile montare, nella sequenza preferita, cassetti con altezze dei frontali diverse tra di loro. Le pareti perimetrali dei cassetti sono provviste di una fessura a passo di 17 mm (E), che consente suddivisioni personalizzate.

			36 x 27 E		36 x 36 E	
Superficie utile dei cassetti (L x P)			612 x 459 mm		612 x 612 mm	
Altezza (mm)	Altezza utile (mm)	Altezza man-tello (mm)	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
Portata del cassetto			75 kg	200 kg	75 kg	200 kg
Cassetti «standard» senza elettrificazione						
50*	32,5	28,5	72.042.XXX	-	72.057.XXX	-
75	57,5	49	72.043.XXX	72.044.XXX	72.058.XXX	72.059.XXX
100	82,5	76	72.045.XXX	72.046.XXX	72.060.XXX	72.061.XXX
125	107,5	76	72.047.XXX	72.048.XXX	72.062.XXX	72.063.XXX
150	132,5	126	72.049.XXX	72.050.XXX	72.064.XXX	72.065.XXX
200	182,5	176	72.051.XXX	72.052.XXX	72.066.XXX	72.067.XXX
250	232,5	226	72.053.XXX	72.054.XXX	72.068.XXX	72.069.XXX
300	282,5	276	72.055.XXX	72.056.XXX	72.070.XXX	72.071.XXX

Cassetti con elettrificazione (max 3 per armadio)

Con foro incl. cavo di collegamento 3 m. Per allestimento: 1 x modulo di alimentazione

200	57,5	49	74.973.XXX	74.820.XXX	74.976.XXX	74.823.XXX
250	82,5	76	74.974.XXX	74.821.XXX	74.977.XXX	74.824.XXX
300	107,5	76	74.975.XXX	74.822.XXX	74.978.XXX	74.825.XXX

3 Selezione elettrificazione



1 x interruttore, 1 x presa 230 V



1 x protezione da sovracorrente (termofusibile da 10 A), 1 x presa da 230V



2 x presa 230V



1 x presa da 230V 2 x USB

Moduli di alimentazione	Cod. art. D/Schuko	Cod. art. CH	Cod. art. F	Cod. art. GB
A	89.535.000	-	89.536.000	89.537.000
B	-	89.595.000	-	-
C	89.531.000	-	89.532.000	89.533.000
D	89.385.000	89.389.000	89.386.000	89.387.000

Cavo di alimentazione

Incl. Messa a terra, lunghezza 3 m.	74.912.000	74.937.000	74.912.000	74.950.000
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

LISTA, IL VOSTRO PARTNER BENVENUTI DAL LEADER DI MERCATO

LISTA garantisce visibilità. Con successo, esperienza e sistema. Da oltre 70 anni l'azienda consente ai propri clienti di lavorare in modo più ordinato ed efficiente, offrendo loro non soltanto un prodotto di alta qualità, una consulenza competente e un'ampia gamma di servizi,

ma anche soluzioni perfettamente integrate per semplificare i flussi di lavoro grazie al sistema LISTA. Questo rende LISTA uno dei partner leader a livello mondiale nel settore degli arredamenti per aziende e magazzini.



Ulteriori prodotti e soluzioni di sistema LISTA sono disponibili nel nostro catalogo Compact.

+ Assortimento completo
dalla A di accessi controllati alla Z degli zoccoli per armadi

+ Un unico sistema con innumerevoli possibilità
grazie ai moduli combinabili a piacere

+ Soluzioni su misura
per clienti con esigenze specifiche

+ Massima flessibilità
grazie all'ampia scelta di colori, alle possibilità di configurazione personalizzate e a molto altro ancora

+ Una serie di servizi aggiuntivi
come corsi di formazione, montaggio, etichettatura, ecc.

+ Progettazione accurata
personalizzata e su misura

+ Rete di vendita e di assistenza a livello mondiale
per un'assistenza ai clienti senza frontiere

+ Referenze di prim'ordine
da parte di oltre 100.000 prestigiose aziende in tutto il mondo

12 COLORI STANDARD

Ampia scelta di colori per garantire la massima flessibilità

Tutti i prodotti con coloria sceltasono disponibili in 12 colori standard e 6 combinazioni di colori senza alcun sovrapprezzo. Il codice colore a tre cifre (ades. **.010**) è parte integrante del codice. Al momento dell'ordine completare sempre il codice con il codice colore desiderato (ad.es. **70.701.010**). Inoltre è possibile ordinare corpi armadio e cassetti in colori di volta in volta differenti.



.010 blu luce
RAL 5012



.020 grigio luce
RAL 7035



.030 verde reseda
RAL 6011



.040 blu capri
RAL 5019



.050 grigio metallico
NCS S 6502-B



.060 nero
NCS S 9000-N



.070 rosso rubino
RAL 3003



.080 grigio piccione
NCS S 4502-B



.090 blu genziana
RAL 5010



.100 blu segnale
RAL 5005



.110 bianco puro
RAL 9010



.200 grigio antracite
RAL 7016

6 COMBINAZIONI DI COLORI



.514 grigio luce
RAL 7035
blu luce
RAL 5012



.518 grigio luce
RAL 7035
blu segnale
RAL 5005



.519 grigio luce
RAL 7035
grigio metallico
NCS S 6502-B



.521 grigio metallico
NCS S 6502-B
grigio luce
RAL 7035



.512 grigio luce
RAL 7035
rosso rubino
RAL 3003



.522 rosso rubino
RAL 3003
grigio metallico
NCS S 6502-B

ULTERIORI 12 COLORI PREDEFINITI

(con sovrapprezzo)

.120 alluminio grigiastro
RAL 9007

.130 alluminio brillante
RAL 9006

.140 grigio chiaro
NCS S 2000-N

.170 blu oltremare
RAL 5002

.190 blu cielo
RAL 5015

.180 grigio bianco
RAL 9002

.210 blu brillante
RAL 5007

.220 blu turchese
RAL 5018

.230 grigio ghiaia
RAL 7032

.240 rosso fuoco
RAL 3000

.260 grigio ardesia
RAL 7015

.280 arancione
RAL 2004

STAZIONE DI CARICA PER BICICLETTE ELETTRICHE

(Vernice a polveri per esterni)

.495 grigio luce
RAL 7035

.498 grigio luce
RAL 7035
blu luce
RAL 5012

.499 grigio luce
RAL 7035
grigio metallico
NCS S 6502-B



Il tuo colore personalizzato su richiesta

LISTA è in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di colore. Accanto ai colori standard e predefiniti esistenti, il prodotto desiderato può essere realizzato, su richiesta, in qualsiasi colore.



Per motivi di stampa, potrebbero esserci discordanze tra questa carta colori e le tonalità originali.

