

lift

Vertikale Lagersysteme



Ihr Gewinn an
Raum und Zeit

LISTA

UNSERE LIFTE

LISTA LIFT

S. 6

Wächst mit seinen Aufgaben.



LISTA LIFT S

S. 10

Das Platzwunder.



LISTA LIFT P

S. 12

Intelligent gelagert.



ERWEITERUNGEN UND EINTEILUNGSMATERIAL



Erweiterungen
S. 14



Einteilungsmaterial
S. 15

EFFIZIENZA RAUF, AUFWÄNDE RUNTER



Less is more: Dieser eingängige Grundsatz gilt auch in der modernen Lagerhaltung. Schneller Zugriff und wenig Platzverbrauch schaffen Ihrem Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile. Automatische Lagerliftsysteme von LISTA helfen dabei, Prozesse noch wirtschaftlicher zu gestalten. Sie sorgen für eine optimierte Raumausnutzung, Zeitersparnis, Bestandskontrolle und Ergonomie. Variabel in Höhe, Breite und Tragkraft, lassen sich **LISTA Liftsysteme** flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen, steuern und bei Bedarf vernetzen. Dabei profitieren Sie von gewohnter LISTA Qualität, der Kompetenz und dem Service von einem der führenden Systemanbieter weltweit. Und entscheiden sich durchwegs für eine sichere Lösung, der man vertrauen kann.



OPTIMALE RAUMAUSNUTZUNG

- Platzgewinn bis zu 90% durch vertikale Lagerung
- Ab nur 2,9 m² Platzbedarf und 1,6 m Tiefe
- Bis zu 16,1 m Höhe, auch über mehrere Stockwerke



TOP SERVICE

- Individuelle Planung und Anpassung
- Abgestimmte Schulungs- und Wartungskonzepte
- 24h-Einsatzgarantie



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

- Variables System in Höhe, Breite, Tragkraft
- Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten und Erweiterungen
- Umfangreiches Zubehör und Einteilungsmaterial



EFFIZIENTE VERWALTUNG

- Softwaregestützte Steuerung mit verschiedenen Integrationsgraden
- Kompatibel mit allen gängigen ERP-Systemen und Erweiterungen



REDUZIERTER FEHLERQUOTE

- Automatisches System, zeichnet die Kommissioniervorgänge auf
- Einfach zu bedienen
- Geführter, geregelter Zugriff bis auf den einzelnen Träger



MEHR SICHERHEIT

- Zuverlässiger Schutz Ihres Lagerguts
- Minimale körperliche Belastung, dadurch produktivere Mitarbeiter



DEUTLICHE ZEITERSPARNIS

- Optimale Kommissionierzeiten
- Schnelle Entnahme
- Kurze Transportwege

LISTA LIFT

Der **LISTA Lift** lässt sich flexibel an Raumhöhen bis 16,1 m anpassen, auch über mehrere Stockwerke und mit mehreren Entnahmen. Die vertikale Lagerung ermöglicht eine Raumersparnis um bis zu 90 % und führt zu deutlich verkürzten Kommissionierzeiten, da das Material an nur einem Ort bereitgestellt wird. Als einziges Lagerliftsystem erlaubt der LISTA Schwerlast-Lift Zuladungen bis zu 990 kg pro Träger bei Breiten bis 4100 mm.

Energiesparende LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung im LISTA Lift überzeugt durch hohe Lebensdauer und geringen Stromverbrauch




Verschiebbare Bedienkonsole

Über die integrierte Schiebekonzole lässt sich der LISTA Lift auch bei hoher Kommissionierleistung jederzeit ergonomisch und funktional bedienen



Optische Bedienhilfen

LED-Leisten oder Laserpointer ermöglichen eine schnelle Identifikation des angeforderten Lagerguts





Effizienter, laufruhiger Antrieb

Leistungsfähige und effiziente Motoren garantieren einen niedrigen Energieverbrauch. Der laufruhige Zahnriemen hält die Betriebsgeräusche niedrig. Das optionale Rekuperationssystem LISTA Green sorgt für noch mehr Energieeffizienz



25-mm-Raster mit automatischer Lagergutererkennung

Durch spezielle Aufwinkwinkel im 25-mm-Raster kann der LISTA Lift die unterschiedlichsten Güter äusserst kompakt und wirtschaftlich lagern. Und das wie von selbst: Ein elektronisches Messsystem ermittelt automatisch die Höhe der eingelagerten Objekte und passt die Abstände optimal an



Variable Träger

Träger in verschiedenen Ausführungen bieten Platz für jede Art von Lagegut vom Kleinteil bis zum schwergewichtigen Bauelement



Einfache Wartung

Die leicht zugängliche Steuerungsschublade sowie Leitern im Geräteinneren stellen eine unkomplizierte Wartung des LISTA Lift sicher

LISTA LIFT

MODELLÜBERSICHT



Modell	Trägerbreite (mm)	Trägertiefe (mm)	Trägerhöhe (mm)	Aussenmasse interne Entnahme (B × T mm)	Aussenmasse externe Entnahme (B × T mm)
1500S	1500	654	45 / 70 / 120	1917 × 2463	1917 × 3199
1500L	1500	857	45 / 70 / 120	1917 × 3073	1917 × 4012
1900S	1900	654	45 / 70 / 120	2317 × 2463	2317 × 3199
1900L	1900	857	45 / 70 / 120	2317 × 3073	2317 × 4012
2500S	2500	654	45 / 70 / 120	2917 × 2463	2917 × 3199
2500L	2500	857	45 / 70 / 120	2917 × 3073	2917 × 4012
3100S	3100	654	45 / 70 / 120	3517 × 2463	3517 × 3199
3100L	3100	857	45 / 70 / 120	3517 × 3073	3517 × 4012
4100S	4100	654	70 / 120	4517 × 2463	4517 × 3199
4100L	4100	857	70 / 120	4517 × 3073	4517 × 4012
1500XL	1460	1257	45 / 70 / 120	1917 × 4273	1917 × 5566
1900XL	1860	1257	45 / 70 / 120	2317 × 4273	2317 × 5566
2500XL	2460	1257	45 / 70 / 120	2917 × 4273	2917 × 5566
3100XL	3060	1257	70 / 120	3517 × 4273	3517 × 5566
4100XL	4060	1257	70 / 120	4517 × 4273	4517 × 5566



Modell	Trägerbreite (mm)	Trägertiefe (mm)	Trägerhöhe (mm)	Aussenmasse interne Entnahme (B × T mm)	Aussenmasse externe Entnahme (B × T mm)
1500S	1500	654	70 / 120	1917 × 2463	1917 × 3199
1500L	1500	857	70 / 120	1917 × 3073	1917 × 4012
1900S	1900	654	70 / 120	2317 × 2463	2317 × 3199
1900L	1900	857	70 / 120	2317 × 3073	2317 × 4012
2500S	2500	654	70 / 120	2917 × 2463	2917 × 3199
2500L	2500	857	70 / 120	2917 × 3073	2917 × 4012
3100S	3100	654	70 / 120	3517 × 2463	3517 × 3199
3100L	3100	857	70* / 120	3517 × 3073	3517 × 4012
4100S	4100	654	120	4517 × 2463	4517 × 3199
4100L	4100	857	120	4517 × 3073	4517 × 4012
1500XL	1460	1257	45 / 70 / 120	1917 × 4273	1917 × 5566
1900XL	1860	1257	45 / 70 / 120	2317 × 4273	2317 × 5566
2500XL	2460	1257	45 / 70 / 120	2917 × 4273	2917 × 5566
3100XL	3060	1257	70 / 120	3517 × 4273	3517 × 5566
4100XL	4060	1257	70 / 120	4517 × 4273	4517 × 5566



*Nur bei Modell 500 kg verfügbar.



Modell	Trägerbreite (mm)	Trägertiefe (mm)	Trägerhöhe (mm)	Aussenmasse interne Entnahme (B × T mm)	Aussenmasse externe Entnahme (B × T mm)
1500S	1460	654	120	1917 × 2463	1917 × 3199
1500L	1460	857	120	1917 × 3073	1917 × 4012
1900S	1860	654	120	2317 × 2463	2317 × 3199
1900L	1860	857	120	2317 × 3073	2317 × 4012
2500S	2460	654	120	2917 × 2463	2917 × 3199
2500L	2460	857	120	2917 × 3073	2917 × 4012
3100S	3060	654	120	3517 × 2463	3517 × 3199
3100L	3060	857	120	3517 × 3073	3517 × 4012
4100S	4060	654	145	4517 × 2463	4517 × 3199
4100L	4060	857	145	4517 × 3073	4517 × 4012
1500XL	1460	1257	45 / 70 / 120	1917 × 4273	1917 × 5566
1900XL	1860	1257	45 / 70 / 120	2317 × 4273	2317 × 5566
2500XL	2460	1257	45 / 70 / 120	2917 × 4273	2917 × 5566
3100XL	3060	1257	70 / 120	3517 × 4273	3517 × 5566
4100XL	4060	1257	70 / 120	4517 × 4273	4517 × 5566


TECHNISCHE DATEN

Gerätehöhen	3300 - 16 100* mm
Höhenschritte	200 mm
Lagerraster	25 mm
Trägerbreiten	1500 mm - 4100 mm
Trägertiefen	645 mm / 857 mm / 1257 mm
Gesamtgewicht	Bis zu 90 000 kg (je nach Modell und Konfiguration)
Max. Lagerhöhe	695 mm (Entnahme S) 895 mm (Entnahme M) 1295 mm (Entnahme XL)
Geschwindigkeit	Bis zu 190 Zyklen pro Stunde (je nach Konfiguration)
Bedienschnittstelle	10,4" Touchscreen- Industriekonsole (Copilot)
Anzahl der Entnahmen	Bis zu 3 Entnahmen beidseitig
Art der Entnahmen	Intern oder extern mit ein- oder zweistufigem Ausschub

*Nach Absprache bis maximal 20 000mm.



LISTA LIFT S



Integrierte und ergonomische Touchscreen-Bedienoberfläche



Mit Fächern unterteilte Träger



Alphanumerische LED-Leiste

Quittiertaste




Mit nur 1,6 m Tiefe ist der **LISTA Lift S** ein Lagerlift der Superlative: tragfähig wie ein Grosser, dabei kompakt und platzsparend wie ein Paternoster. Die Gesamtkapazität erreicht bis zu 25 000 kg bei 7 m Höhe. Die Auslastung ist optimal. Denn das System ermöglicht, die Träger dynamisch und flexibel im Lift zu positionieren, so dass Sie jeden Zentimeter seines Lagerraums voll ausnutzen können. Ähnlich effizient präsentiert sich der LISTA Lift S bei Wartung und Energieverbrauch. Mit weniger als 1,2 kW/h überzeugt das System als sparsame Lösung. Auch Wartung und Pflege sind minimal: Das Antriebssystem bedarf keiner Schmierung und ist dank selbstzentrierender Riemenscheiben sehr einfach zu installieren und einzustellen. Umfangreiches Zubehör erlaubt, alle Arten von Materialien und Produkten sicher und zuverlässig zu lagern. Das heisst: Mit dem LISTA Lift S entscheiden Sie sich für grösstmögliche Effizienz und Flexibilität – selbst bei knappster Stellfläche.

TECHNISCHE DATEN

Trägerbreite	1300 / 1900 / 2500 mm
Trägertiefe	425 mm
Trägerwandhöhe	45 mm
Gerätebreite	1685 / 2285 / 2885 mm
Gerätetiefe	1675 mm
Gerätehöhe	Variabel von 2400 bis 7000 mm
Höhenschritte	100 mm
Lagerraster	25 mm
Nettozuladung je Träger	350 kg
Gesamtgewicht	Bis zu 25 000 kg
Max. Lagerguthöhe	650 mm
Ausschubhöhe des Trägers	835 mm
Geschwindigkeit	Bis zu 190 Zyklen pro Stunde (je nach Konfiguration)
Bedienschnittstelle	10,4" Touchscreen- Industriekonsole (Copilot)
Anzahl der Entnahmen	1
Art der Entnahmen	Intern mit Einzelausschub
Min. Energieverbrauch	1,2 kW/h bei Slim Lift 1.3, H = 7000 mm
Stromversorgung	230 V einphasig und 400 V dreiphasig



LISTA LIFT P



Vereinfachtes Picking durch seitliche Entnahme



Flexible Lade-/Entnahmestelle, ausgelegt für die Nutzung mit Hand-oder Elektro-Hubwagen


LISTA Lift P ist die automatische Technologie zum unabhängigen und sicheren Handling von Europaletten mit den Abmessungen 1200 x 800 mm, Transportpaletten oder Kartons mit gleichen Abmessungen. An der Ladestelle misst unser System das Gewicht und die Höhe jeder Palette und wählt automatisch den optimalen Lagerplatz. So wird jeder Quadratzentimeter effizient genutzt. Ihre Vorteile: Optimale Raumnutzung durch intelligente Palettenlagerung. Risikofreie und komfortable Lagerung.

MODELLÜBERSICHT

Modell	Trägerbreite (mm)	Trägertiefe (mm)	Ladefähigkeit (kg)	Maximale Anzahl an Paletten	Außenmasse Palettenlift (L x B mm)
1500XLP	1460	1257	250 bis 990	1	2038 x 4460
1900XLP	1860	1257	250 bis 990	2	2438 x 4460
3100XLP	3060	1257	250 bis 990	3	3638 x 4460
4100XLP	4060	1257	250 bis 990	4	4638 x 4460

TECHNISCHE DATEN

Gerätehöhen	4300 mm – 16100 mm
Höhenschritte	200 mm
Lagerraster	25 mm
Trägerbreiten	1500 mm – 4100 mm
Trägertiefe	1257 mm
Gesamtgewicht	Bis 90 000 kg (je nach Modell und Konfiguration)
Max. Lagerhöhe	1200 mm (Produkt) + 144 mm (Palettenhöhe) = Gesamthöhe 1344 mm
Lagerbares Material	Es ist möglich, Paletten und Schüttgut gleichzeitig zu verwalten
Bedienschnittstelle	10,4" Touchscreen-Industriekonsole (Copilot)
Art der Entnahmen	1 Palettenentnahme am Boden + 2 Standardentnahmen (ebenfalls in der Höhe)



ERWEITERUNGEN

Individuelle Add-Ons helfen, Ihre Arbeitsprozesse weiter zu vereinfachen.



Externe Entnahmeöffnung

Die externe Entnahmeöffnung schafft einen ergonomischen Arbeitsbereich, der die Kommissionierung weiter beschleunigt und sich optimal mit Geräten wie Pickwerkzeugen, Kränen oder Hebezeugen kombinieren lässt. Lichtschranken sorgen dabei für Sicherheit nach internationalen Vorschriften.



Doppelter Ausschub

Durch die Möglichkeit einer zweiten Ausschubhöhe lassen sich mit dem LISTA Lift eine hohe Kommissioniergeschwindigkeit und deutlich kürzere Wartezeiten erzielen. Während der Bediener einen Träger bearbeitet, wird in der zweiten Ausschubposition bereits der nächste Träger bereitgestellt.



Stückzahlwaage



Etikettendrucker




RFID-Reader



Barcode-Leser



Laserpointer



Gewichtverteilungsplatten



Teleskop-Auszug



LISTA Green
(Energierückgewinnung)



LED-Positionsanzeige



LISTA Transportwagen



ESD-System



Put-to-Light

EINTEILUNGSMATERIAL

LISTA schafft systematische Ordnung für jeden Anspruch. Ob Standard-Trennbleche oder kundenspezifische Anforderungen, unser Einteilungsmaterial bietet flexible Lösungen für praktisch jedes Lagergut.

KUNSTSTOFFBOXEN



Passende Kunststoffboxen unterschiedlicher Größe bringen Schüttgut, lose Ware und Kleinteile perfekt sortiert auf den Träger.

- Optimale Platzersparnis
- Hochwertige Qualität und Langlebigkeit
- Wasser- und fettbeständig
- Leicht zu reinigen

Die Kunststoffboxen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Type	Dimension (L × B × H mm)	Art. Nr.
AA	150,5 × 104 × 117	65.07.65.89
A	150,5 × 208 × 117	64.85.97.55
B	290,5 × 208 × 117	64.85.98.56
C	290,5 × 416 × 117	64.85.99.57
D	678 × 416 × 117	64.86.00.58

TRENNBLECHE



Trennbleche sorgen für optimale Einteilung des Träger- raumes zur effizienten Lagerung unterschiedlich dimensionierter Objekte.

- Flexible Aufteilungsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
- Robustes Material für eine lange Lebensdauer
- Leicht zu montieren und anzupassen

Die Trennbleche sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Höhe (mm)	Dimension (mm)
45	100; 140; 180; 220; 260; 300
70	100; 140; 180; 220; 260; 300
95	100; 140; 180; 220; 260; 300
120	100; 140; 180; 220; 260; 300
145	100; 140; 180; 220; 260; 300
170	100; 140; 180; 220; 260; 300
195	100; 140; 180; 220; 260; 300
220	100; 140; 180; 220; 260; 300
245	100; 140; 180; 220; 260; 300

MEHR INFORMATIONEN


Für weitere Informationen zum Einteilungsmaterial für Ihren LISTA Lift besuchen Sie unsere Homepage.

www.lista.com/de/produkte/zubehoer/




LAGERVERWALTUNG MIT SYSTEM


Zur Bedienung und Verwaltung Ihres LISTA Lift stehen Ihnen unterschiedlich umfangreiche Lösungen zur Verfügung. Das **LISTA Lift-Management** ist skalierbar und lässt sich Ihren individuellen Anforderungen in fünf verschiedenen Integrationsgraden anpassen. Es reicht von der einfachen Maschinensteuerung über eine erweiterte Lagerverwaltung mit der Software LISTA WMS bis zur vollständigen Integration des LISTA Lift durch Anbindung an alle gängigen ERP-Systeme.



GRAD 1
LISTA OS
Einfache Trägerverwaltung (im Lieferumfang enthalten)



GRAD 2
LISTA OS & WMS Basic
Zusätzliche Warehousemanagement-Software




GRAD 4
LISTA OS & WMS Advanced inkl. Schnittstelle zu Umsystem


GRAD 3
LISTA OS & Lista WMS Advanced ohne Schnittstelle zu Umsystem
Zusätzliche Warehousemanagement-Software für eine erweiterte Benutzer-/Lagerverwaltung

GRAD 5
LISTA OS & Lista WMS Advanced & WMS Modul

ANBINDUNG AN BESTEHENDE KUNDENSYSTEME




• **LISTA OS & WMS Driver**
Anbindung an bestehendes Kunden WMS System



• **LISTA OS & WMS Link**
Anbindung an Kunden Leitsystem z.B. Roboterzelle

LISTA WMS SOFTWARE

Die LISTA WMS Software ist eine modulare, datenbankgestützte Lösung, um die Lagerverwaltung zu vereinfachen und Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Sie lässt sich auf mehreren Rechnern installieren und über diverse Schnittstellen in die jeweilige IT-Umgebung integrieren, so dass sie optimal an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden kann. Die Software ist einfach zu bedienen und daher schnell und intuitiv erlernbar.



FUNKTIONSÜBERSICHT

Funktionen	LISTA OS	LISTA WMS Basic	LISTA WMS Advanced	LISTA WMS Modul Stammdaten*	Lista WMS erweitertes Picking*	LISTA WMS Modul manuelles Lager*	LISTA WMS Driver	LISTA WMS Link
Ansteuerung LISTA Lift Tablare über Bedieneinheit	●							
Artikel Suchfunktion		●	●					
Ansteuerung von Zubehören		●	●					
Verwaltung Artikelstammdaten		●	●					
Grafische Verwaltung Lagerplätze		●	●					
Verwaltung Ein-/Auslagerungsaufträge		●	●					
Benutzerverwaltung		●	●					
Anzeige Bewegungshistorie		●	●					
Automatische Artikel und Lagerplatzzuordnung			●					
Verwaltung von Bezugsgründen			●					
Erweiterte Benutzerverwaltung mit Zugriffssteuerung			●					
Verwaltung Artikel Charge			●					
Verwaltung Materialstatus			●					
Verwaltung Fälligkeitsdatum			●					
Konfigurierbare Schnittstelle zum Umsystem (ERP)			●					
Verwaltung Artikeleigenschaften (zusätzliche Attributfelder)				●				
Verwaltung Artikelbilder				●				
Verwaltung KIT (Stücklisten)					●			
Automatische Erstellung Lagerplätze					●			
Verwaltung vom manuellen Lager						●		
Manuelles Lager WMS APP für Android						●		
Verwaltung LISTA Lift mit eigenem WMS-System							●	
Roboteranbindung LISTA Lift			●					●

*Voraussetzung Lista WMS Advanced.

ROBOTERSCHNITTSTELLE

Mehr Produktivität, Effizienz und Arbeitssicherheit: Gerade im Lager- und Logistikbereich kommen zunehmend anthropomorphe Industrieroboter zum Einsatz, die den Menschen durch ihre ermüdungsfreie Ausführung anstrengender und hoch repetitiver Handlungen entlasten. Unsere automatischen Lagersysteme verfügen über modernste Schnittstellen, um solche Roboter nahtlos in Ihre Abläufe einzubinden. Auch in dieser Hinsicht steht LISTA für Investitionssicherheit und hohe Innovationskraft.



DAS LISTA SERVICEMODELL

Mit LISTA entscheiden Sie sich nicht nur für erstklassige, innovative Produkte: Unser Servicemodell ist flexibel skalierbar und reicht von Standardleistungen bis zu kompletten Servicepaketen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nach dem Motto „one face to the customer“ bündeln LISTA Services Wartung, Ersatzteile, Training, IT-Support und mehr. Unser Ziel dabei: Ihrem Unternehmen ein Maximum an Leistung und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sprechen Sie mit uns.



Beratung, Planung und Visualisierung



Individuelles Engineering



Montage



After Sales



Ersatzteile



Reparatur



Jährliche Wartung



Kundendienst




Schulungen



ARBEITEN MIT SYSTEM

Der Systemgedanke ist ein Markenzeichen von LISTA. Damit Sie Ihr Unternehmen optimal einrichten können, bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment für alle Funktionsbereiche. Kombinieren Sie einzelne Module frei nach Bedarf, vom Lager über Werkstatt, Produktion und Montage bis ins Büro. Doch das LISTA System kann noch mehr als durchgängig in alle Räume passen: Unsere Produkte können Sie individuell konfigurieren, mit passenden Türen, Arbeitsplatten, variabler Inneneinteilung und Zubehör versehen. Und wenn das immer noch nicht zur optimalen Lösung führt, entwickeln unsere Ingenieure eine spezielle Sonderlösung für Sie. Auf diese Weise verbindet das LISTA System durchgängiges Look-and-feel mit individueller Funktionalität und schafft so die Basis für effiziente Abläufe im Unternehmen. Das heisst: Mit LISTA arbeiten Sie schneller, produktiver oder einfach: besser.



OPTIMALER MATERIALFLUSS

Für Effizienz und Produktivität im Unternehmen ist neben einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und Lagerhaltung vor allem der schnelle und einfache Transport von Waren und Material ein entscheidendes Kriterium. Mit LISTA Lösungen sorgen Sie für einen reibungslosen Materialfluss und leisten so einen wertvollen Beitrag zur weiteren Optimierung Ihrer Intralogistik.



WELTWEIT FÜR SIE AUFGESTELLT

BESTELLUNG UND KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen, eine persönliche Beratung oder möchten ein Produkt bestellen?
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

LISTA AG SCHWEIZ

Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Telefon +41 71 649 22 85
smartsolutions@lista.com

LISTA GMBH DEUTSCHLAND

Brückenstraße 1
D-51702 Bergneustadt

Telefon +49 2261 40 30
Telefax +49 2261 40 32 22
info.de@lista.com



LISTA ist für Sie da: Auf mehreren Kontinenten an vielen verschiedenen Standorten. Neben unseren beiden Werken am Hauptsitz in Erlen (Schweiz) und im deutschen Bergneustadt betreuen und beraten wir Sie über internationale Vertriebsniederlassungen in Europa und China. Ein dichtes Netz aus Handelspartnern rundet unseren Service für Sie ab.

LISTA FRANCE **FRANKREICH**

Telefon +33 4 50 31 71 71
Telefax +33 4 50 31 71 79
info.fr@lista.com

LISTA SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A. **SPANIEN**

Telefon +34 682 922 830
info.es@lista.com

LISTA AUSTRIA GMBH **ÖSTERREICH**

Telefon +43 1 291 20
info.at@lista.com

LISTA ITALIA S.R.L. **ITALIEN**

Telefon +39 035 095 0074
info.it@lista.com

LISTA (UK) LTD. **GROSSBRITANNIEN**

Telefon +44 1 908 222 333
info.uk@lista.com

LISTA EASTERN EUROPE SPOL. S R.O. **OSTEUROPA**

Telefon +420 724 131 081
info@lista.com



