

# ALLESTIMENTO PER OFFICINA AUTOMOBILISTICA LISTA

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA VOSTRA OFFICINA



# IL MARCHIO DEI MARCHI

L'allestimento per aziende LISTA è più che collaudato nel settore automobilistico e dei veicoli in genere: tutti i grandi marchi si affidano a questo sistema di ottima qualità che soddisfa in modo flessibile ogni esigenza del cliente, a partire dal singolo armadio a cassetti fino alla linea di lavoro completamente integrata. La struttura modulare e l'eccellente qualità rendono le applicazioni LISTA perfettamente adattabili, durature e robuste. Le richieste specifiche del settore vengono soddisfatte in modo coerente. In questo modo anche voi usufruirete di una soluzione versatile e personalizzata, che renderà la vostra officina ancora più organizzata, più efficiente e più bella.

Fidatevi della qualità superiore e della durata: come hanno già fatto i migliori marchi dell'industria automobilistica in tutto il mondo.





## UN KNOW-HOW SUPERIORE PER LA VOSTRA OFFICINA

La soluzione giusta per ogni tipo di veicolo: LISTA dispone dell'allestimento per officina di cui avete bisogno. Efficiente, affidabile e personalizzato in base alle vostre specifiche esigenze.

### VEICOLI



### CORSE



### VEICOLI COMMERCIALI



### DUE RUOTE



## PERFEZIONE NEL LOOK AND FEEL MODULI PER OFFICINE LISTA

Ben progettati, coerenti e perfettamente organizzati: LISTA sa che cosa è importante nel settore dell'automobile. Per questo il sistema LISTA vi offre un'ampia gamma di moduli, sovrastrutture e accessori adatti a diverse esigenze, per organizzare la vostra

officina in modo ottimale. La massima funzionalità e un design coerente garantiscono la migliore ergonomia, aumentando in modo affidabile l'efficienza e la produttività dei normali processi di lavoro. Per non parlare del look elegante.



+ Comprovato ed efficace  
per sport automobilistici e industria  
automobilistica

+ Fino al 30% in più di spazio di  
stoccaggio  
mediante il pieno utilizzo dei cassetti LISTA



### Sistemi di chiusura flessibili

Dalla serratura standard con cilindro intercambiabile alla soluzione di chiusura completamente elettronica, sono disponibili quattro chiusure intelligenti con sicurezza progressiva, tra cui anche una serratura RFID con comando a distanza, ad es. tramite smartphone.



### Smaltimento

LISTA vi offre armadi e contenitori su misura per lo smaltimento di rifiuti e materiali tipici del settore.



### Piani di lavoro in acciaio inossidabile

I piani di lavoro in acciaio inossidabile resistente alla corrosione rispondono ai più elevati requisiti di resistenza, robustezza e durata.



### Zoccolo in acciaio inox

I sostegni rialzati lasciano libero il pavimento e semplificano le operazioni di pulizia. Rivestimenti personalizzati in acciaio inossidabile proteggono efficacemente da sporco e corrosione.



**+** Qualità premium elevata  
prodotto in Svizzera e Germania



**Materiale di suddivisione**

La vasta scelta di materiali di suddivisione per i cassette LISTA (pareti fessurate, lamine divisorie, conche, inserti modellabili in materiale espanso e molto altro) consente di riporre tutti i pezzi e gli utensili in modo sicuro e ben ordinato.



**Corrente, aria compressa, olio, acqua**

Soluzioni speciali e ad-hoc per la fornitura di corrente, aria compressa, olio, acqua e altre sostanze liquide soddisfano le esigenze tipiche del settore con flessibilità e precisione.



**Accessori**

Numerosi accessori come lamine forate, contenitori, morse e molto altro garantiscono una perfetta disponibilità e gestione dei materiali.



**Moduli a posizionamento libero**

I moduli a posizionamento libero aiutano a sfruttare lo spazio disponibile in modo ottimale, anche se non sono presenti pareti portanti.

# UN INVESTIMENTO CHE RIPAGA APPROFITTADE DEL NOSTRO KNOW-HOW

L'allestimento per officina LISTA rende tutto più semplice. Il sistema modulare può essere adattato in modo flessibile e progettato in maniera diversa per creare soluzioni ottimali. Qualunque cosa vi aspettiate: l'allestimento per officina LISTA non solo rende efficienti i processi ed ergonomici i posti di lavoro, ma trasmette competenza

e contribuisce in modo duraturo alla fidelizzazione dei clienti. Infine, ma non meno importante, è prodotto da un unico fornitore offrendovi così un'assistenza eccellente, dalla consulenza al montaggio e alla manutenzione.

## I NOSTRI SERVIZI



Consulenza, progettazione e visualizzazione



Engineering personalizzato



Montaggio e manutenzione

## I VOSTRI VANTAGGI

LISTA garantisce sicurezza. In qualità di produttore leader a livello mondiale di allestimenti per aziende e officine, offriamo ai nostri clienti un valore aggiunto determinante:



### Competenza

LISTA è sinonimo di esperienza pluriennale nell'allestimento di officine per auto e di referenze prestigiose nel settore automobilistico. Le nostre soluzioni soddisfano in modo ottimale le mutevoli esigenze sempre diverse del settore.




### Successo

LISTA ha dimostrato di poter contribuire a una maggiore produttività e a migliori profitti. Il successo condiviso e la soddisfazione dei nostri clienti ci motivano e sono la base per una collaborazione duratura e basata sulla fiducia.



### Passione

Per noi una buona prestazione è più importante di una semplice funzione. Vogliamo entusiasmare. Con affidabilità, professionalità ed efficienza nella realizzazione. LISTA non offre solo un prodotto di prima classe, ma anche una soluzione completa e convincente.



## I vantaggi dei prodotti LISTA in breve

### + Soluzione modulare

- struttura semplice grazie al principio modulare
- configurabile in modo flessibile in termini di dimensioni, allestimento, chiusura, colore, ecc.
- disponibile con elementi fissi a parete e a posizionamento libero
- design integrato e coerente

### + Moduli specifici per il settore

- componenti adatti all'alimentazione di corrente, di aria compressa, di olio, di acqua, per lo smaltimento e molto altro ancora
- moduli per officina preconfigurati
- prodotti complementari come scaffali per merci pesanti, armadi per liquidi, ecc.
- possibilità di realizzazioni in acciaio inossidabile

### + Totale versatilità


- moduli combinabili a piacere
- allestimento di tutti gli ambienti: officina, magazzino, spazio comune
- stile uniforme e piacevole

### + Qualità e lavorazione eccellenti

- materiali di alta qualità
- design robusto, visivamente e sensorialmente convincente
- elevata capacità produttiva
- garanzia di 10 anni



# SOLUZIONI PER OFFICINA PRECONFIGURATE



- CZ1** Armadio con porte battenti facilmente accessibile
- C2** Armadio di smaltimento
- C3** Armadio a cassetti mobile
- C4** Armadio a cassetti stazionario
- CC5** Armadio per erogazione fluidi Compact
- CT5** Torre per alimentazione mezzi
- S1** Parete forata posteriore
- S2** Piano di lavoro
- S3** Canalina elettrica
- W1** Armadio pensile per monitor
- W2** Armadio pensile
- W3** Armadio pensile con apertura a tapparella

## Soluzione per officina I

Specializzata e flessibile

Larghezza 2000 mm  
 Profondità 800 mm  
 Altezza 1100 mm



### Combinazione di moduli

**CC5 CZ1 C2 S2 S3**

Il carrello portautensili come complemento ideale, cfr. pagina 11

## Soluzione per officina II

Ideale come soluzione compatta per officina

Larghezza 2360 mm  
 Profondità 860 mm  
 Altezza 1650 mm



### Combinazione di moduli

**CC5 C3 C4 C2 S1 S2 S3**

## Soluzione per officina III

Concepita per gli impieghi più ambiziosi

Larghezza 3445 mm  
 Profondità 860 mm  
 Altezza 1950 mm



### Combinazione di moduli

**C5 CZ1 C2 C3 C4 S1 S2 S3**  
**W1 W3**

## Soluzione per officina IV

Senza compromessi in termini di funzione ed ergonomia

Larghezza 4720 mm  
 Profondità 860 mm  
 Altezza 2000 mm



### Combinazione di moduli

**C2 CZ1 C3 C4 CC5 CT5 S1 S2**  
**S3 W1 W2 W3**

## MODULI SINGOLI

C1 Armadio con porte battenti		P	725 mm	A	850 mm
	<b>Caratteristiche</b>	<b>Porte con battuta</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 
	1 ripiano spostabile Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	destra	411mm	18×36 E	<b>69.941.XXX</b>
		sinistra	411mm	18×36 E	<b>69.942.XXX</b>
		destra	564mm	27×36 E	<b>69.943.XXX</b>
		sinistra	564mm	27×36 E	<b>69.944.XXX</b>
		destra	717mm	36×36 E	<b>69.945.XXX</b>
	sinistra	717mm	36×36 E	<b>69.946.XXX</b>	

CZ1 Armadio con porte battenti facilmente accessibile		P	725 mm	A	850 mm
	<b>Caratteristiche</b>	<b>Porte con battuta</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 
	Senza ripiani, senza fondo, set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	destra	717mm	36×36 E	<b>69.903.XXX</b>
		sinistra	717mm	36×36 E	<b>69.902.XXX</b>

C2 Armadio di smaltimento		P	725 mm	A	850 mm
	<b>Caratteristiche</b>	<b>Capacità</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 
	Portata: 200 kg Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	1 × 60l	411mm	18×36 E	<b>69.937.XXX</b>
		2 × 60l	564mm	27×36 E	<b>69.938.XXX</b>
		4 × 60l	1023mm	54×36 E	<b>69.939.XXX</b>

C3 Armadio a cassetti mobile		P	725 mm	A	890 mm
	<b>Quantità di cassetti</b>	<b>Portata</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 
	<b>3:</b> 1×100 mm, 1×200 mm, 1×300 mm	200 kg	717 mm	36×36 E	<b>69.927.XXX</b>
	<b>5:</b> 1×50 mm, 2×100 mm, 1×150 mm, 1×200 mm	75 kg	717 mm	36×36 E	<b>69.928.XXX</b>
	<b>6:</b> 2×75 mm, 3×100 mm, 1×150 mm	75 kg	717 mm	36×36 E	<b>69.929.XXX</b>
Il nostro vantaggio: superficie utile dei cassetti superiore alla media di 612×612 mm Sono disponibili ulteriori dimensioni dell'armadio e altezze dei cassetti					

C4 Armadio a cassetti stazionario		P	725 mm	A	850 mm
	<b>Quantità di cassetti</b>	<b>Portata</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 
	<b>4:</b> 1×100 mm, 1×150 mm, 1×200 mm, 1×300 mm	200 kg	717 mm	36×36 E	<b>79.498.XXX**</b>
	<b>5:</b> 1×50* mm, 2×100 mm, 1×200 mm, 1×300 mm	200 kg	717 mm	36×36 E	<b>14.505.XXX**</b>
	<b>5:</b> 1×100 mm, 3×150 mm, 1×200 mm	75 kg	717 mm	36×36 E	<b>14.410.XXX**</b>
	<b>7:</b> 2×75 mm, 3×100 mm, 2×150 mm	75 kg	717 mm	36×36 E	<b>14.409.XXX**</b>
	<b>8:</b> 1×50 mm, 2×75 mm, 4×100 mm, 1×150 mm	75 kg	717 mm	36×36 E	<b>14.408.XXX**</b>
Come optional con cassetti elettrificati grazie a una selezione di moduli di alimentazione, cfr. pagina 12 Il nostro vantaggio: superficie utile dei cassetti superiore alla media di 612×612 mm Sono disponibili ulteriori dimensioni dell'armadio e altezze dei cassetti					

\* Portata max. 75kg./\*\* in caso di necessità, ordinare i piedini di livellamento come optional.

## MODULI SINGOLI

C5 Armadio per alimentazione mezzi		P	725 mm	A	850 mm
	<b>Caratteristiche</b>	<b>Porta pneumatica</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 🌈
	1 vasca di sgocciolamento	1	411mm	18×36 E	<b>69.930.XXX</b>
	Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	2	411mm	18×36 E	<b>69.931.XXX</b>
		2	564mm	27×36 E	<b>69.932.XXX</b>
		3	717mm	36×36 E	<b>69.933.XXX</b>
		4	1023mm	54×36 E	<b>69.934.XXX</b>
	5	1193mm	64×36 E	<b>69.935.XXX</b>	

CC5 Armadio per erogazione fluidi Compact		P	725 mm	A	850 mm		
	<b>Caratteristiche</b>	<b>Porta pneumatica</b>	<b>Aperture per moduli</b>	<b>400V Prese*</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 🌈
	Porte pneumatiche in combinazione con moduli di alimentazione	2	2	–	411mm	18×36 E	<b>69.990.XXX</b>
	Variante d'ordine: in aggiunta incl. presa da 400V	2	2	presente	411mm	18×36 E	<b>69.991.XXX</b>
	Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	2	2	–	564mm	27×36 E	<b>69.992.XXX</b>
		2	2	presente	564mm	27×36 E	<b>69.993.XXX</b>

\*Il collegamento elettrico deve essere effettuato dal cliente.

CT5 Torre per alimentazione mezzi		P	725 mm	A	2000 mm
	<b>Caratteristiche</b>	<b>Porta pneumatica</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 🌈
	2 vasche di sgocciolamento	2×3	1023mm	54×36 E	<b>69.898.XXX</b>
	Set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	2×4	1023mm	54×36 E	<b>69.925.XXX</b>

Su richiesta è possibile utilizzare pannelli di armadi pensili per l'unità di comando individuale.

\*Il collegamento elettrico deve essere effettuato dal cliente.

C6 Armadio modulo di alimentazione		P	725 mm	A	850 mm
	<b>Combinazione 1</b>	<b>Tipo</b>	<b>L</b> →	<b>Unità LISTA</b>	<b>Cod. art.</b> 🌈
	1×interruttore/presa da 230V*, 2×2 prese da 230V	CH	411mm	18×36 E	<b>69.910.XXX</b>
	2×2 prese di rete RJ45, set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	D/Schuko	411mm	18×36 E	<b>69.912.XXX</b>
		F	411mm	18×36 E	<b>69.914.XXX</b>
		GB	411mm	18×36 E	<b>69.916.XXX</b>
	<b>Combinazione 2</b>	CH	411mm	18×36 E	<b>69.911.XXX</b>
	1×interruttore/presa da 230V*, 2×2 prese da 230V	D/Schuko	411mm	18×36 E	<b>69.913.XXX</b>
	2×raccordi per aria compressa DN7 (ingresso: nipplo di inserimento: DN5; uscita: innesto rapido DN5), set di piedini di livellamento per coprizzoccoli (4×piedini)	F	411mm	18×36 E	<b>69.915.XXX</b>
		GB	411mm	18×36 E	<b>69.917.XXX</b>

\*Versione CH: 1×protezione da sovracorrente invece della presa da 230V.

S1 Parete posteriore forata		A	350 mm
	<b>Caratteristiche</b>	<b>L</b> →	<b>Cod. art.</b> 🌈
	Fissaggio a incastro	665mm	<b>89.037.XXX</b>
	Foratura quadrata 10×10 mm	750mm	<b>89.038.XXX</b>
	Alloggiamento per sottopiani e diversi ganci per pannelli forati	1000mm	<b>89.039.XXX</b>
		1330mm	<b>89.040.XXX</b>
	Disponibile anche in versione liscia	1500mm	<b>89.041.XXX</b>
	2000mm	<b>89.042.XXX</b>	

**S2 Piani di lavoro**
**P** 800 mm **A** 40 mm


Piani di lavoro autoportanti, lunghezza personalizzabile.

**Piani in multiplex**

Per uso universale, antisporcio e completamente inattaccabili da oli e grassi

**Piani in nitrile**

Rivestimento tecnico in gomma naturale da 4 mm, antiscivolo e antiurto, ammortizzante e resistente all'olio e ai combustibili

**Piani in ABS**

Ampia gamma di applicazioni, superficie della struttura in ABS duro da 2 mm, elevata resistenza a graffi e urti, resistente a olio e grasso

Piano	Cod. art.
Multiplex	<b>39.344.000</b>
Nitrile	<b>39.952.000</b>
ABS	<b>42.519.000</b>

Su richiesta, sono disponibili altri spessori del piano o tipi di piani per diversi campi di applicazione.

**W1 Armadio pensile per monitor**
**P** 350 mm **A** 800 mm

**Caratteristiche**

 Porta di vetro pieno di sicurezza  
 Punch-out per l'elettrificazione  
 Chiusura: KEY Lock

Porte con battuta	L	Cod. art.
destra	717 mm	<b>69.885.XXX</b>
sinistra	717 mm	<b>69.886.XXX</b>

Figura con ripiano spostabile opzionale: 69.889.xxx

**W2 Armadio pensile con porte scorrevoli**
**P** 350 mm **A** 420 mm

**Caratteristiche**

 Porta scorrevole in lamiera piena  
 Punch-out per l'elettrificazione  
 Chiusura: KEY Lock  
 Portata: 40 kg

L	Cod. art.
1000 mm	<b>69.861.XXX</b>

Opzione: ripiano spostabile, 69.883.xxx

Disponibile anche con altezza di 800 mm

**W3 Armadio pensile con apertura a tapparella**
**P** 250 mm

**Caratteristiche**

Tapparella in alluminio, avvolgimento a molla con autobloccaggio. Elevata profondità utile: 215 mm, Punch-out per elettrificazione. Incl. parete posteriore forata integrata con foratura quadrata 10 x 10 e passo di 38 mm. Chiusura standard KEY Lock. Opzionale con canaletta portacavi integrata e ripiani regolabili.

Pavimento	L	<b>A</b>	Cod. art.
sì	1500 mm	800 mm	<b>69.850.XXX</b>
sì	2000 mm	800 mm	<b>69.851.XXX</b>
no*	1500 mm	1050 mm	<b>69.852.XXX</b>
no*	2000 mm	1050 mm	<b>69.853.XXX</b>

\*Per il montaggio su piani di lavoro.

**Carrello portautensili**
**P** 572 mm **A** 1090 mm<sup>1</sup>

**Carrello portautensili mobile**

 9 cassetti in 3 larghezze  
 Piano di lavoro ribaltabile con chiusura a filo  
 Pannello di copertura in multiplex, 30 mm  
 Parete laterale forata  
 Parete posteriore forata (altezza utile 360 mm)  
 Ruote in gomma Ø 160 mm con maniglia

L	Quantità cassetti mm			Cod. art.
1193 mm	64 E: 2x100	75		
	36 E: 2x150, 1x200	75	KEY Lock	<b>69.561.XXX</b>
	18 E: 2x150, 2x100	75		

<sup>1</sup> Altezza senza parete posteriore forata

# ENERGIA / SUDDIVISIONE / ACCESSORI


S3 Canalina elettrica

## Pareti posteriori e alloggiamenti per l'energia

Pareti posteriori per l'energia per l'alloggiamento personalizzato di un'ampia gamma di moduli di alimentazione



Pareti posteriori per l'energia



Alloggiamento per l'energia

## Moduli di alimentazione



**Modulo di alimentazione 1**  
1×interruttore  
1×presa da 230 V



**Modulo di alimentazione 1 tipo CH**  
1×protezione da sovracorrente (termofusibile da 10 A)  
1×interruttore



**Modulo di alimentazione 2**  
2×presa da 230 V



**Modulo di alimentazione 3**  
1×interruttore magnetotermico unipolare 16 A (CH: 10 A)



**Modulo di alimentazione 4**  
1×interruttore automatico FI 25 A/30 mA



**Modulo di alimentazione 6**  
Pulsante di arresto di emergenza



**Copertura cieca**  
per il successivo inserimento di moduli di alimentazione



**Modulo di alimentazione 7**  
2×prese di rete doppie RJ45, senza cavo di rete, plug + play, Cat. 6



**Modulo di alimentazione 8**  
2×raccordo per aria compressa DN7, ingresso: nipplo di inserimento DN5, uscita: innesto rapido DN5



**Modulo di alimentazione 9**  
1×presa da 230 V  
2×Power USB




**Modulo di alimentazione 10**  
1×presa da 230 V  
1×RJ45, senza cavo di rete, plug + play, Cat. 6



**Modulo di alimentazione 11**  
1×protezione da sovracorrente (termofusibile da 10 A)  
1×presa da 230 V

## Materiale di suddivisione



Vaschette, conche, tappetini antiscivolo, lamine divisorie e molto altro ancora: il materiale di suddivisione appropriato tiene in ordine i cassetti LISTA contribuendo a garantire processi di lavoro più efficienti e una maggiore produttività.

## Accessori



Con accessori come ganci, lampade o sedie di lavoro potete completare il vostro sistema LISTA. Progettate ogni posto di lavoro in modo ergonomico e su misura per le vostre esigenze individuali.

# SOLUZIONI DI CHIUSURA

Sistemi di chiusura flessibili



## Chiusura standard

KEY Lock con cilindro intercambiabile, disponibile anche come passe-partout o con chiusura uguale



## CODE Lock

Accesso diretto senza chiave via codice a 4 - 6 cifre fino a 100 codici utente diversi



## RFID Lock

Stesso accesso del CODE Lock con opzione di azionamento aggiuntiva tramite badge RFID o scheda RFID


## AUTO Lock

L'AUTO Lock di LISTA offre la stessa funzionalità dei CODE/RFID Lock, ma si apre e si chiude automaticamente.



## PER CHI SI ASPETTA DI PIÙ PRODOTTI E SOLUZIONI COMPLEMENTARI

Oltre a speciali moduli e soluzioni per officine, il sistema LISTA consente un allestimento aziendale coerente in tutti i locali e per tutte le applicazioni. Dal banco da lavoro supplementare agli scaffali di stoccaggio adatti fino all'armadio guardaroba, potrete approfittare di un design coerente e di una qualità superiore. Come sempre con LISTA, con numerose opzioni di allestimento e su misura per soddisfare al meglio le vostre esigenze individuali.




Carrelli per utensili



Banchi da lavoro/posti di lavoro/posti di lavoro ESD



Scaffali



Armadi spogliatoio



Posti di lavoro di collaudo/controllo



Armadi

## COLOUR YOUR WORKSPACE AMPIA SCELTA DI COLORI

Gli allestimenti aziendali LISTA sono disponibili in dodici colori standard, sei combinazioni di colori predefinite e, su richiesta, in qualsiasi altro colore e combinazione di colori. In questo modo potete strutturare la vostra officina in modo assolutamente flessibile e personalizzato. Colori diversi per differenti ambiti di lavoro, accenti di colore per una maggiore chiarezza o il completo allestimento in linea con l'immagine aziendale: tutto è possibile. Non dovete fare altro che contattarci.



- |   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| <b>.010</b> Blu luce<br>RAL 5012                            | <b>.020</b> Grigio luce<br>RAL 7035                            | <b>.030</b> Verde reseda<br>RAL 6011                                    | <b>.040</b> Blu capri<br>RAL 5019                                       | <b>.050</b> Grigio metallico<br>NCS S 6502-B                    | <b>.060</b> Nero<br>NCS S 9000-N   |
| <b>.070</b> Rosso rubino<br>RAL 3003                        | <b>.080</b> Grigio piccione<br>NCS S 4502-B                    | <b>.090</b> Blu genziana<br>RAL 5010                                    | <b>.100</b> Blu segnale<br>RAL 5005                                     | <b>.110</b> Bianco puro<br>RAL 9010                             | <b>.200</b> Grigio antracite<br>RAL 7016                                 |
| <b>.514</b> Grigio luce<br>RAL 7035<br>Blu luce<br>RAL 5012 | <b>.518</b> Grigio luce<br>RAL 7035<br>Blu segnale<br>RAL 5005 | <b>.519</b> Grigio luce<br>RAL 7035<br>Grigio metallico<br>NCS S 6502-B | <b>.521</b> Grigio metallico<br>NCS S 6502-B<br>Grigio luce<br>RAL 7035 | <b>.512</b> Grigio luce<br>RAL 7035<br>Rosso rubino<br>RAL 3003 | <b>.522</b> Rosso rubino<br>RAL 3003<br>Grigio metallico<br>NCS S 6502-B |

## PIÙ PERSONALITÀ ALLA VOSTRA OFFICINA LISTA EDGE

Emozionante. Diversa. All'avanguardia. Con EDGE, l'armadio di design LISTA con tecnologia a LED, potete personalizzare la vostra officina come il locale vendite o il vostro ufficio. L'ultima novità è disponibile in due varianti e dimensioni diverse. A voi la scelta. O potete semplicemente combinarli tutti insieme. Proprio come preferite.

EDGE  
GET THE LOOK



### PROFILO A STRISCE DI LUCE: EDGE LINE

- Barra luminosa verticale lungo la parte anteriore sinistra e destra dell'armadio
- Colore bianco

### PROFILO A EFFETTO PUNTINATO: EDGE DOTS

- Elementi LED ad azionamento individuale agli angoli delle maniglie
- Disponibile in quattro colori (con il pacchetto software opzionale myDOTS il mix di colori e l'intensità possono essere personalizzati)

## REFERENZE

Da LISTA siete in ottima compagnia. Tutti i maggiori e più noti produttori di veicoli si affidano alle nostre soluzioni. Numerose officine, tra cui i centri di assistenza di marchi noti come Porsche, Jaguar o AMG, utilizzano il sistema LISTA. Da diversi anni LISTA è

partner di molte delle più note scuderie del mondo. In totale, più di 100.000 aziende sono presenti nel nostro elenco clienti. Il nostro know-how ci rende un partner forte nel settore automobilistico e dei veicoli in genere.





ASTON MARTIN



DAIMLER



PORSCHE



ŠKODA



VOLVO



# REFERENZE





# IN TUTTO IL MONDO, VICINO A VOI



LISTA è al vostro fianco: in diversi continenti. In molti luoghi diversi. Oltre che nei nostri due stabilimenti, presso la sede centrale di Erlen (Svizzera) e a Bergneustadt (Germania), vi supportiamo e vi consigliamo attraverso filiali internazionali in Europa e in Cina. Una fitta rete di partner commerciali completa il nostro servizio per voi.



## Sedi del Gruppo LISTA

Svizzera, Germania, Austria, Francia, Italia, Inghilterra, Spagna, Cina



## Fondazione

1945

## Sede centrale

Erlen (TG), Svizzera



## Impianti di produzione

Erlen (CH), Bergneustadt (D)



## ORDINI E CONTATTO

### Lista AG Svizzera

Fabrikstrasse 1  
CH-8586 Erlen

Telefono +41 71 649 21 11  
Fax +41 71 649 22 03  
info@lista.com

### Lista Italia s.r.l. Italia

Telefono +39 02 935 70 196/362  
Fax +39 02 935 70 417  
info.it@lista.com

### Lista GmbH Germania

Brückenstrasse 1  
D-51702 Bergneustadt

Telefono +49 2261 40 30  
Fax +49 2261 40 32 22  
info.de@lista.com

### Lista France Francia

Telefono +33 4 50 31 71 71  
Fax +33 4 50 31 71 79  
info.fr@lista.com

### Lista Austria GmbH Austria

Telefono +43 1 291 20  
Fax +43 1 291 204  
info.at@lista.com

### Lista Sistemas de Almacenaje, S. A. Spagna

Telefono +34 938 575 927  
info.es@lista.com

### Lista UK Ltd. Gran Bretagna

Telefono +44 1 908 222 333  
Fax +44 1 908 222 433  
info.uk@lista.com


## SERVIZI LISTA

Sul sito [www.lista.com](http://www.lista.com) è disponibile una piattaforma con informazioni, immagini, video e riferimenti sui nostri prodotti e servizi: aggiornata, organizzata in modo chiaro e disponibile 24 ore su 24. Vale la pena di esaminarla. Vi aspettiamo.



### Materiale informativo

Scoprite di più sui prodotti LISTA e sulla nostra competenza nell'allestimento per aziende e officine:  
[www.lista.com](http://www.lista.com) – Servizi – Download



### Configuratore

Scoprite oltre 12.000 prodotti preconfigurati, tra cui gli accessori:  
[www.lista.com](http://www.lista.com) – Configuratore

### Post-vendita

Contattateci: [www.lista.com](http://www.lista.com) – Servizi – Postvendita



Pezzi di ricambio



Servizio clienti



Riparazione



Feedback

### Social media

Per ulteriori informazioni, video e altro ancora, seguitemi su:





[allestimenti-per-officine.lista.com](http://allestimenti-per-officine.lista.com)